

G SERIES WOOD BLINDS

Gシリーズ ウッドブラインド



nanik

Fine Furniture For Windows

～上質な窓辺の家具～





ウッドブラインドが創る 上質で快適な空間

“上質な窓辺の家具”と言われるナニックのウッドブラインドは、室内に木のぬくもり、そして上品で洗練された空間を創ります。

ウッドブラインドは、その意匠性だけでなく羽根(スラット)の角度を変えること(チルト機能)で、視野や視線、光や明るさ、空気の流れなどの調節が自在に行なえる優れた機能を持つ製品です。

又、上質な家具と同様耐用年数が長い事も特長です。

「Gシリーズ ウッドブラインド」

ウッドブラインドのラインアップ、全6シリーズ(※)の中で、中間の価格帯に位置するスタンダードモデルです。(※プレミアム、スギ、G、FR、ウッドパーフェクト、ライトシリーズ)

独自開発した、操作機構(SimpullⅡ)を搭載、大型のブラインド(最大9㎡)でも、軽くスムーズに安全で確実な操作ができます。ウッドブラインドに本来求められる機能を集約した耐久性の高い操作機構です。リモコンやスマートフォンで操作のできる電動システムもあります。

製品仕様

製品名	Gシリーズ ウッドブラインド
スラット(羽根)材質	無垢のバスウッド(basswood／シナノキ)材
スラット(羽根)寸法	幅:50mm
スラット仕上色	標準12色
製作可能面積	最大9.0㎡
製作可能寸法	幅(W)280～2400mm 高(H)300～3750mm 幅(W)505mm以下のブラインドは高さ(H)2250mmまでとなります。
製作単位	5mm単位
操作方式	モノコントロール方式〈Simpull II〉昇降操作安全装置付(*) (電動システムもあります)
操作コード	ポリエステルループコード、3色
ヘッドレール	アルミニウム、3色、前面にスラットと同色の無垢板をはめ込んだ装飾ヘッドレール(オプションで裏面も可) (*)モノコントロール方式〈Simpull II〉は羽根重量の重い木製ブラインド用に弊社が開発した最先端昇降機構です。
標準付属品	取付けブラケット、ビス、安全クリップ、取扱説明書、製品保証書

最大サイズを超える大型ブラインド、変形ブラインド、傾斜付きブラインド等、様々なご要望にお応えいたします。
詳しくは弊社営業担当、あるいは取扱店にお問い合わせください。

主なオプション(有料)

クロステープ	幅38mm／9色
ヘッドレール裏面無垢板	はめ込み式、スラットと同色
特注長さの操作コード	100mm単位で製作できます。
ブラケットスペーサー	12mm(正面付け、持ち出し用、 取付けブラケットと同数が必要になります。2個重ねて22mmとして 使うこともできます。)
電動システム	SF-PS型、SF-RB型 (RFリモコン方式)

オーダーガイド

ご注文の際は、次の各項をご指定ください。


- 製品名：Gシリーズ ウッドブラインド
- スラット仕上げ色：色番号と色名
- ブラインドのサイズ：幅(W)と高さ(H)を
5mm単位で指示(展開図参照)
- ブラインドの操作位置：右または左
- 操作用ループコードの長さ：標準の長さから
変更する場合は指示
- オプション：必要な場合は指示
- 台数

取付けブラケットの付属個数

ブラインドの幅(W)により下記の通りです。

ブラインドの幅(W) 単位mm	取付けブラケット付属個数
280 ～ 910	2
915 ～ 1520	3
1525 ～ 2130	4
2135 ～ 2400	5

展開図／構造と部品名



スラットの仕上げ色

仕上げ色はウッドブラインドの大切な要素です。
Gシリーズは、無垢の木が持つテクスチャー（本物の質感）を生かした色味、ほどよい光沢、
そして深みと上質感のある、サテン仕上げです。
専門メーカーとして培った長年の経験を活かし、ポピュラーで飽きの来ない12色を選びました。

（ インテリアの色は、そのスタイルやテイスト（好み）、環境により、本来自由です。
12色以外の色をご希望の場合はプレミアムシリーズをお勧めします。 ）

このサンプルはスラットの一部分を切り取った見本で、ブラインド全体のスラット色合い（濃淡等）や木目の出方を表すものではありません。
天然木素材の変化を活かした風合いのある仕上げとなっております。確認用カットサンプルも別途用意しておりますので、お申し付けください。




サンプル請求はこちら


※色名の横に表示されているアルファベット(S)はステイン(木目の見える)仕上、(P)はペイント(塗りつぶし)仕上です。




▲ 201 ブリリアントホワイト(P)



▲ 202 シルキーホワイト(P)



▲ 203 スタッコ(S)




▲ 204 アッシュグレイ(S)


ヘッドレールとコード色 ＜3色＞

スラット色との組み合わせは、
対応表をご参照ください


＜ホワイト＞




＜アイボリー＞




＜ブロンズ＞







▲ 205 サンドベージュ(S)




▲ 206 ナチュレ(S)




▲ 207 コニャック(S)



▲ 208 チェスナット(S)




▲ 209 マホガニー(S)



▲ 210 ダークウォルナット(S)



▲ 211 ペパーミント(S)



▲ 212 フォグブルー(S)


クロスステープ／9色（オプション）



2136
ダック ホワイト



2617
ホワイト スモーク



2137
ライト ベージュ



2353
チョコレート



2266
マルベリー



2234
フォレスト



2011
ダーク ベージュ



2403
ピカーン



2297
ココア

スラット色とヘッドレール、コード色対応表

スラット色番号	スラット色名	ヘッドレール、コード色
201	ブリリアントホワイト	ホワイト
202	シルキーホワイト	ホワイト
203	スタック	アイボリー
204	アッシュグレー	アイボリー
205	サンドベージュ	アイボリー
206	ナチュレ	アイボリー
207	コニヤック	ブロンズ
208	チェスナット	ブロンズ
209	マホガニー	ブロンズ
210	ダークウォルナット	ブロンズ
211	ベバークミント	ホワイト
212	フォグブルー	ホワイト

本体の重量

ブラインド本体の総重量は下記のヘッドレール、スラット及びボトムレールの各重量を加えたものです。重量の計算式は次の通りです。(概算kg)

ヘッドレールの重量：ブラインド幅(W)m×1.28+0.17kg
スラットの重量：ブラインド幅(W)m×高さ(H)m×1.80kg
ボトムレールの重量：ブラインド幅(W)m×0.69kg
例)ブラインド幅1900mm、高さ2400mmのブラインド本体の総重量
ヘッドレールの重量+スラットの重量+ボトムレールの重量=本体総重量
(1.9×1.28+0.17kg)+(1.9×2.4×1.8kg)+(1.9×0.69kg)≒12.12kg

操作用ループコードの長さ

昇降、チルト(羽根角度)の操作を行うループコードの長さは、ブラインドの高さ(H)に応じて下表の通りです。表は標準(規格)の長さです。規格長さであればご注文時に長さを変更することができます。100mm単位で特注(オプション)することもできます。
操作用ループコード／直径：4.6mm ポリエステル製：3色

ブラインドの高さ(H) 単位mm	ループコードの長さ 単位mm
～900	600
～1200	900
～1500	1200
～1800	1500
～2400	1800
～2700	2100
～3000	2400
～3300	2700
～3750	3000

たたみ代

ブラインドを完全に上までたたみ込んだ時のブラインドのたたみ代(ヘッドレール部を含む厚さ)は、ブラインドの製作高さで決まります。内開きの窓にブラインドを取付ける時などに考慮してください。

クロスステープの有無	たたみ代計算式、(H)はブラインドの製作高さ寸法
クロスステープ無し	(H)mm×0.077+86mm
クロスステープ付	(H)mm×0.09+86mm

計算例：高さ(H)2000mmの場合、
たたみ代=2000mm×0.077+86mm=240mm

Gシリーズ 横型ウッドブラインド 価格表 (梱包輸送費として別途 3,000円／台 を申し受けます。)

スラット幅50mm 標準12色

記載の価格は、メーカー希望小売価格(設計上代、税別)です。送料、採寸、取付費は、含まれておりません。価格表中の寸法は「ミリ」です。価格の単位は「円」です。

幅(W) 高さ(H)	280～800	～1000	～1200	～1400	～1600	～1800	～2000	～2200	～2400
300～1000	37,100	41,500	45,600	50,200	53,300	57,000	62,400	66,700	70,200
～1200	42,700	46,000	51,400	59,900	64,100	69,100	75,900	81,600	86,400
～1400	45,700	52,300	58,500	65,200	70,200	75,900	83,500	90,000	95,600
～1600	48,200	55,300	62,100	69,700	75,100	81,600	89,800	96,800	102,900
～1800	51,200	59,200	66,600	74,800	81,300	88,200	97,300	105,000	111,900
～2000	53,700	62,200	70,500	79,100	86,200	93,800	103,300	113,500	125,500
～2200	56,800	66,200	74,900	84,600	92,300	100,500	111,000	126,400	139,100
～2400	59,200	69,200	78,600	88,900	97,200	107,600	122,500	145,600	150,200
～2600	62,400	73,200	83,500	94,500	103,200	113,800	139,800	155,600	161,300
～2800	65,200	77,000	88,000	99,700	108,700	123,300	148,400	165,600	172,400
～3000	68,000	80,100	91,700	105,200	114,100	130,700	157,100	175,600	188,200
～3200	72,400	85,000	97,300	113,600	122,200	138,200	165,700	190,600	203,900
～3400	76,800	89,900	102,900	121,900	130,400	147,700	177,100	205,600	219,600
～3600	81,200	94,900	108,400	130,300	138,500	157,200	188,600	220,600	235,300
～3750	85,500	99,800	114,000	138,600	146,600	166,800	200,000	235,600	251,100

【 製作サイズ、オプション価格 】

- サイズ(幅・高さ)は5mm単位で製作します。製作可能面積は最大9.0㎡です。注)幅280～505mmは、高さ2250mmまで。
- クロスステープ付は、本価格表の15%増です。
- ヘッドレール裏面に無垢板(スラットと同色)をはめ込む場合は、ブラインド本体の幅500mmあたり1,250円を加算してください(本体と同時にご注文の場合の価格です)。
- 特注長さの操作用ループコードは、100mm単位で製作できます。価格は長さ3000mmまでは3,000円、3000mmを超える場合は長さ1000mm単位で1,000円を加算してください。(規格の長さ内での変更は本体発注時にのみ無料です)
- ブラケットスペーサー(オプション)12mmの価格は300円／個、重ねて22mmとして使用する場合は取付けブラケット1個につき、2個ご注文ください。
- ご発注後の変更は、製品の特性上ご容赦ください。
- 記載の価格、仕様は予告なく変更することがあります。

電動操作方式<SF型電動ブラインドシステム>

SF型電動ブラインドシステムは一般住宅から大型施設迄、お客様のニーズに合わせて幅広くご使用いただける汎用性を持った電動システムです。ウッドブラインドの駆動、制御で求められる様々な機能を追究・集約し、お求めやすい価格を実現しました。



- ・重量のあるウッドブラインドの駆動に適したパワーと耐久性のある駆動モーターを搭載。
- ・手動操作方式とほとんど変わらないスペースで設置出来るスリムなデザインです。
- ・操作はRFリモコン操作方式を標準としており、操作スイッチへの配線が不要です(壁付けスイッチでの操作も可能です)。
- ・ブラインド本体への電源配線が取れない場合、充電バッテリー方式もあります(電源の取りにくい既存の窓等に適しています)。
- ・15チャンネルRFリモコンを用い、ブラインドの昇降とスラット(羽根)角度の制御を、全てのブラインドに対して一斉に、またはグループ単位で、或いは個別に行なう事ができます。
- ・お持ちのスマートフォンやタブレット端末を用いて、専用アプリを使い次の様な操作ができます(別途、インターネット環境と専用Wi-Fiブリッジが必要です)。
 - ・好きなブラインドの高さと角度を登録しておき(複数登録できます)、簡単な操作で登録した位置にブラインドを操作することができます。遠隔地からの操作も可能です。
 - ・横に並んだ複数のブラインドの昇降位置とスラット角度を、びたりと揃える制御ができます。
 - ・タイマー機能を用いて、指定の曜日と時間に、登録した好みの位置にブラインドを動かすことができます。
- ・詳細はホームページのSF型電動ブラインド解説書をご参照ください。



15チャンネルRFリモコン
(15台または15グループ対応)



スマートフォン操作

SF型電動ブラインドシステムの価格

標準手動型に60,000円(税別)を加えた価格が本体価格となります。
15チャンネルRFリモコンは1個18,000円(税別)です。

本製品に関する詳細は弊社ホームページをご参照、あるいは担当営業にお問い合わせください。

