

PREMIUM SERIES WOOD BLINDS

プレミアムシリーズ ウッドブラインド



nanik

Fine Furniture For Windows

～上質な窓辺の家具～



ナニックが誇る最高品質の ウッドブラインドです。

厳選された木素材

反りや曲がりの起こらない厳選したバスウッド(シナノキ)を用いたスラットで、幅は4種類から選ぶことができます(背表紙参照)。

豊富なスラット(羽根)色

標準73色の他、特注色も可能です。スラットは、ご注文を頂いてから、仕上げ色に適した素材を選定し、色付けから仕上げまで複数の工程を重ね、一台ずつ丁寧に塗装を施します。

大量生産のスラットとは異なる、天然木の木地を活かした色合いと深みのある仕上げが特徴です。

高い完成度

リフトコードは細くて強いものを使用し、コードを通すスラット上の穴も狭小で遮光性に優れ、ラダーコードの本数を少なくする事で意匠性を高めています。スラットが左右に振れにくいように、ナニック独自の組立方法を用いる等、細部にまで追求と工夫が施された完成度の高いウッドブラインドです。

軽くてスムーズな操作性

ウッドブラインド用に独自開発した、操作機構 Simpull II (シンプルツー) をバージョンアップ。スムーズに安全で確実な操作ができます。大型ブラインド(最大9m)の操作コードを引く力が、2.5kg以下に抑えられています。

製品仕様

製品名	プレミアムシリーズ ウッドブラインド
スラット(羽根)材質	無垢のバスウッド(basswood/シナノキ)材
スラット(羽根)寸法	幅:4種類/35、50、63、76mm
スラット仕上色	標準73色(特注色も対応します)
製作可能面積	最大9.0㎡
製作可能寸法	幅(W)280~2438mm(スラット幅50mmは280~2730mm) 高さ(H)300~3660mm 但し、幅(W)507mm以下のブラインドは高さ(H)に次記の制限があります。 スラット幅35mmは、高さ(H)2400mmまで スラット幅50、63mmは、高さ(H)2250mmまで スラット幅76mmは、高さ(H)2200mmまで

製作単位	1mm単位
操作方式	モノコントロール方式<Simpull II>昇降操作安全装置付
操作コード	ポリエステルループコード、3色
ヘッドレール	アルミニウム、3色、前面にスラットと同色の無垢板をはめ込んだ装飾ヘッドレール(オプションで裏面も可)
標準付属品	取付けブラケット、ビス、安全クリップ、取扱説明書、製品保証書

最大サイズを超える大型ブラインド、変形ブラインド、傾斜付きブラインド等、様々なご要望にお応えいたします。
詳しくは弊社営業担当、あるいは取扱店にお問い合わせください。

主なオプション(有料)

木製バランス	ヘッドレール用化粧カバー(スラットと同色)、 同取付けクリップ
クロステープ	幅38mm/26色(スラット幅50mm用 オプション)
特注色	木部に対応
特注長さの操作コード	100mm単位で製作できます。
ブラケットスペーサー	12、20mm(正面付け、持ち出し用、取付 けブラケットと同数が必要になります)
電動システム	SF型、RFリモコン方式

オーダーガイド

- ご注文の際は、次の各項をご指定ください。
- 製品名:プレミアムシリーズ ウッドブラインド
 - スラット(羽根)幅:35、50、63、76mmから選ぶ
 - スラット仕上げ色:色番号と色名
 - ブラインドのサイズ:幅(W)と高さ(H)を1mm単位で指示
(展開図参照)
 - ブラインドの操作位置:右または左
 - 操作用ループコードの長さ:標準の長さから変更する場合は指示
 - クロステープ:(オプションでスラット幅50mmのみ対応)
必要な場合は色番号と色名
 - 台数

操作用ループコードの長さ

昇降、チルト(羽根角度調節)の操作を行うループコードの長さは、ブラインドの高さ(H)に応じた標準(規格)長さになります。ご注文時に長さを変更することができます。100mm単位で特注(オプション)することもできます。詳しくはホームページにてご確認ください。



たたみ代

ブラインドを完全に上までたたみ込んだ時のブラインドのたたみ代(ヘッドレール部を含む高さ)は、ブラインドの高さ(H)とスラット幅により変わります。内開きの窓にブラインドを取り付ける際に考慮してください。詳しくはホームページにてご確認ください。



取付けブラケットの付属個数

取付けブラケットの付属個数は、ブラインドの幅(W)により変わります。詳しくはホームページにてご確認ください。




その他、詳細について

ホームページのプレミアムシリーズ解説書をご参照ください。



展開図/構造と部品名



スラットの仕上げ色

標準73色からお選びいただけます。特注色も対応しますので、お問い合わせください。

このサンプルはスラットの一部分を切り取った見本で、ブラインド全体のスラット色合い(濃淡等)や木目の出方を表すものではありません。プレミアムシリーズの仕上げは、均一でない天然木素材の変化を生かした風合いのある仕上げとなっております。標準仕上げ色の確認用カットサンプルを別途用意しておりますので、お申し付けください。



サンプル請求はこちら

※色名の横に表示されているアルファベット(S)はステイン(木目の見える)仕上、(P)はペイント(塗りつぶし)仕上です。

▲ 511 アークティック ホワイト(P)	▲ 523 ピュアホワイト(P)	▲ 512 クリーム(P)	▲ 525 アンティーク ホワイト(P)	▲ 524 シADOWホワイト(P)
▲ 810 シックイ(S)	▲ 510 ホワイトウォッシュ (S)	▲ 526 ボーン(P)	▲ 501 ナチュラル(S)	▲ 521 サンドウォッシュ(S)
▲ 527 ライトオーク(S)	▲ 123 カラン(S)	▲ 40 チーク(S)	▲ 03 カメル(S)	▲ 503 ピカール(S)
▲ 137 ヒッコリー(S)	▲ 502 レッドオーク(S)	▲ 069 コーンシルク(S)	▲ 067 キャラメル(S)	▲ 509 メープル(S)
▲ 518 パーニッシュド メープル(S)	▲ 519 ラシット(S)	▲ 42 カフェ(S)	▲ 087 キャンディー アップル(S)	▲ 532 チョコレート(S)
▲ 95 ソモン(S)	▲ 108 セコイヤ(S)	▲ 34 ブラリヌ(S)	▲ 530 テラローズ(S)	▲ 533 コードバン(S)
▲ 93C ボンボン(S)	▲ 94 エグランティス(S)	▲ 535 クランベリー(S)	▲ 568 スカーレット(S)	▲ 92 ベニ(S)



▲ 44 グリローズ(S)



▲ 529 トウブ(S)



▲ 513 ストーン(P)



▲ 113 ヴァニユー(S)




▲ 104 ミモザ(S)



▲ 508 マッシュルーム(S)



▲ 534 キウイ(S)



▲ 154 セージ(P)



▲ 103 プレリー(S)



▲ 105 シトラスグリーン(S)



▲ 91 コバルトグリーン(S)



▲ 97 モント(S)




▲ 106C ペトロール(S)



▲ 38 ジャド(S)



▲ 514 フォレストグリーン(S)



▲ 43 ナックル(S)



▲ 31C ラヴァンドウ(S)



▲ 98 スィエル(S)



▲ 107 パスイフィック(S)



▲ 528 インディゴ(S)




▲ 536 モーブ(S)



▲ 537 リラ(S)



▲ 538 スミレ(S)



▲ 831 コキムラサキ(P)



▲ 20C プリュヌ(S)



▲ 22 ブロンズ(S)



▲ 082 セビア(S)



▲ 085 クリゲ(S)



▲ 504 ウォルナット(S)



▲ 083 ダークロースト(S)



▲ 157 パティナーグレー(S)



▲ 37 アルジイル(S)



▲ 19C マカサル(S)



▲ 047 スレート(S)




▲ 507 グレーアッシュ(S)



▲ 155 エスプレッソ(S)



▲ 140 セーブル(S)



▲ 531 エボニー(P)

クロステープ / 26色 (オプション、スラット幅50mmに対応)

ブラインドにはクロステープを付ける事もできます。



2403 ピカーン



電動操作方式<SF型電動ブラインドシステム>

SF型電動ブラインドシステムは一般住宅から大型施設迄、お客様のニーズに合わせて幅広くご使用いただける汎用性を持った電動システムです。ウッドブラインドの駆動、制御で求められる様々な機能を追究・集約し、お求めやすい価格を実現しました。



- 重量のあるウッドブラインドの駆動に適したパワーと耐久性のある駆動モーターを搭載。手動操作方式とほとんど変わらないスペースで設置が出来るスリムなデザインです。
- 操作はRFリモコン操作方式を標準としており、操作スイッチへの配線が不要です(壁付けスイッチでの操作も可能です)。
- ブラインド本体への電源配線が取れない場合、充電バッテリー方式もあります(電源の取りにくい既存の窓等に適しています)。
- 15チャンネルRFリモコンを用い、ブラインドの昇降とスラット(羽根)角度の制御を、全てのブラインドに対して一斉に、またはグループ単位で、或いは個別に行なう事ができます。
- お持ちのスマートフォンやタブレット端末を用いて、専用アプリを使い次の様な操作ができます(別途、インターネット環境と専用Wi-Fiブリッジが必要です)。
 - お好きなブラインドの高さと角度を登録しておき(複数登録できます)、簡単な操作で登録した位置にブラインドを操作することができます。遠隔地からの操作も可能です。
 - 横に並んだ複数のブラインドの昇降位置とスラット角度を、びたりと揃える制御ができます。
 - タイマー機能を用いて、指定の曜日と時間に、登録してある好みの位置にブラインドを動かすことができます。
- 詳細はホームページのSF型電動ブラインド解説書をご参照ください。



15チャンネルRFリモコン スマートフォン操作
(15台または15グループ対応)

SF型電動ブラインドシステムの価格

標準手動型に60,000円を加えた価格が本体価格となります。
15チャンネルRFリモコンは1個18,000円です。

プレミアムシリーズ ウッドブラインド 価格表 (梱包輸送費として別途 3,000円/台を申し受けます。)


スラット幅 50mm、63mm 標準73色

記載の価格は、メーカー希望小売価格(設計上代、税別)です。送料、採寸、取付費は、含まれておりません。価格表中の寸法は「ミリ」です。価格の単位は「円」です。

幅(W) 高さ(H)	280~880	~1080	~1280	~1480	~1680	~1880	~2080	~2280	~2480	~2730
300~880	37,300	42,600	48,600	59,700	64,100	71,700	77,300	85,600	87,200	121,800
~1080	43,400	50,600	57,700	65,300	72,400	79,300	86,900	93,900	97,500	134,600
~1280	48,600	56,700	65,000	73,800	81,900	90,200	99,000	107,000	111,200	152,300
~1480	53,900	63,300	72,500	82,300	91,800	101,200	110,800	120,300	124,500	169,800
~1680	59,000	69,300	80,000	91,000	101,500	111,900	122,300	134,800	137,400	187,200
~1880	61,900	75,800	86,800	99,500	111,200	118,700	129,900	143,300	145,900	205,000
~2080	67,000	81,900	93,900	106,400	120,900	129,100	142,000	160,300	163,100	222,800
~2280	71,800	88,400	101,000	114,500	130,500	139,500	153,700	172,500	183,800	240,300
~2480	75,000	94,500	105,900	120,000	137,000	146,300	169,300	185,800	198,700	253,300
~2680	79,700	100,800	113,000	128,300	149,600	164,800	181,400	199,800	212,900	271,100
~2880	84,600	107,100	120,400	136,800	157,900	175,700	193,500	213,000	227,100	288,800
~3080	89,500	113,400	128,400	147,400	167,600	186,600	206,300	226,300	241,200	303,400
~3280	94,700	119,700	135,800	156,000	177,500	198,300	218,300	239,600	255,400	320,900
~3480	99,700	126,000	143,300	164,500	187,300	209,200	230,400	252,800	269,600	* 338,500
~3660	104,300	132,300	149,900	172,100	196,700	218,900	241,100	264,500	* 282,100	* 354,200

【製作サイズ、オプション価格】

- サイズ(幅・高さ)は1mm単位で製作いたします。製作可能面積は最大9.0㎡です。
- 上記はスラット幅50、63mmの価格表です(スラット幅63mmの製作幅は2438mmまで)。
- クロステーブ付(スラット幅50mm用オプション)は上記価格表の10%増です。
- スラット幅35mmは上記価格表の10%増、76mmは20%増(10円以下切上げ)で、製作幅は2438mmまでです。
- オプションバランス:ヘッドレール前面にスラットと同色の無垢板をはめ込んだ、装飾ヘッドレールを標準としており、幕板型の本製バランス(ヘッドレール用化粧カバー)は別途オプションです。ブランド本体の幅500mmあたり、1,250円(例:幅1800mm=5,000円)です。なおバランスを後付けで(ブラインド本体と別にご発注時)ご注文の場合は1000mmあたり10,000円になります。
- ヘッドレール裏面に無垢板(スラットと同色)をはめ込む場合は、ブラインド本体の幅500mmあたり1,250円を加算してください(本体と同時にご注文の場合の価格です)。
- 特注長さの操作用ループコードは、100mm単位で製作できます。価格は長さ3000mmまでは3,000円、3000mmを超える場合は長さ1000mm単位で1,000円を加算してください(規格の長さ内での変更は本体発注時にのみ無料です)。
- ブラケットスペーサー(オプション)12mmの価格は300円/個、重ねて22mmとして使用する場合は取付けブラケット1個につき、2個ご注文ください。
- プレミアムシリーズの塗装仕上げ(73色)は艶を抑えたサテン仕上を標準としています。光沢のあるグロス仕上は価格表の10%増、ハイグロス仕上は50%増です。経年などで削られたように見えるパティナー仕上は10%増となります。
- 特注色、最大サイズを超える大型ブラインド、変形ブラインド、傾斜付きブラインド等、様々なご要望に柔軟にお応えいたします。詳しくは弊社営業担当、あるいは取扱店にお問い合わせください。
- ご発注後の変更は、製品の特性上ご容赦ください。
- 記載の価格、仕様は予告なく変更することがあります。



スラット(羽根)の幅は 35、50、63、76mmの4種類

スラットの幅は部屋の広さや窓のサイズで決めず、自由にお選びください。スラット幅が大きいほど、スラットの間隔が広くなり、視界の広がりが増えます。また、ブラインドをたたみ込んだ時のたたみ代も小さくなります。

ウッドブラインドの存在感、高級感は幅の大きいスラットほど得られます。

ヘッドレールとコード色<3色>



<ホワイト>



<アイボリー>



<ブロンズ>

ヘッドレールとコード色は3色で、スラット色との組合せが決められています。詳しくは、対応表をご参照ください。



本製品に関する詳細は弊社ホームページをご参照、あるいは担当営業にお問い合わせください。

Nanik
Fine Furniture For Windows

ナニクジャパン株式会社 NANIK JAPAN, Inc.

本社/ショールーム 〒151-0061 東京都渋谷区初台2-31-4

TEL:03-3370-0729 FAX:03-3370-0006 office@nanik.co.jp <https://www.nanik.co.jp>

那須工場 〒329-2801 栃木県那須塩原市関谷2000-4

